

Městský úřad Jindřichův Hradec

odbor dopravy
Klásterská 135/II, 377 22 J. Hradec

Č.j.:DOP/63558/18/AN
Spis: 5973/18
V J. Hradci 18.12.2018

tel. 384 351 273; e-mail: antusek@jh.cz
Vyřizuje: Luděk Antušek

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Veřejná vyhláška

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č. Budějovice 370 76, IČ: 70890650, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice, IČ: 70971641, podal dne 27.11.2018 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „**Modernizace silnice III/12826, křiž. I/34 – Okrouhlá Radouň – Horní Radouň**“ na parcele č. **3546** v k.ú. **Hospříz**, na parcelách č. **1502/8** a **1504** v k.ú. **Nová Včelnice**, na parcelách č. **21/1, 958, 1158, 1166/10, 1166/11, 1166/12** a **1166/13** a na parcelách č. **77/2, 82/3, 86/4, 86/7, st. 119, 1295/3, 1310/1, 1310/8, 1311/3, 1335, 1336** a **1338** v k.ú. **Horní Radouň**.

Stavba je rozdělena do třech stavebních objektů. Celková délka modernizace je 5,687 km. Modernizace u všech stavebních objektů je navržena takto:

SO 101, km 0,867 - 1,030 Průměrná šířka komunikace SO 101 je 8,8 m.

- frézování asfaltové vozovky v průměrné tloušťce 50 mm
- aplikace spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m²
- provedení vrstvy pro vyrovnání a obnovu z asfaltového betonu ACO 11 v průměrné tloušťce 30 mm
- aplikace spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m²
- celoplošné pokládky brusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tloušťce 40 mm
- zpevnění krajnic šterkodrtí, příp. recyklovaným materiálem do 100 mm
- úprava a pročištění silničních příkopů v celé délce po obou stranách komunikace
- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící čára 125 mm s balotinou, plošné VDZ křižovatky se silnicí I/34

SO 102 část 1: km 1,030 - 4,162; SO 102 část 2: km 4,940 - 6,200; SO 102 část 3: km 6,300 - 6,655 Průměrná šířka komunikace SO 102 část 1 je 5,6 m a SO 102 část 2 + část 3 je 6,7m.

- aplikace spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m²
- provedení vrstvy pro vyrovnání a obnovu z asfaltového betonu ACO 11 v průměrné tloušťce 30 mm
- aplikace spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m²
- celoplošné pokládky brusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tloušťce 40 mm
- zpevnění krajnic šterkodrtí, příp. recyklovaným materiálem do 100 mm
- úprava a pročištění silničních příkopů v celé délce po obou stranách komunikace
- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící čára 125 mm s balotinou

SO 103 část 1: km 4,162 - 4,474; SO 103 část 2: km 6,200 - 6,300; SO 103 část 3: km 6,655 - 7,020 Průměrná šířka komunikace SO 103 část 1 je 5,9 m, SO 103 část 2 je 6 m a SO 103 část 3 je 7,8 m.

- provedení vrstev pro obnovu a opravu recyklací za studena cementem a asfaltovou emulzí tl. do 200 mm s odvozem 60 mm
- aplikace infiltračního postřiku asfaltovou emulzí 1,0 kg/m
- pokládka vrstev pro obnovu a opravy z asfaltového betonu ACO 11 v průměrné tl. 30 mm
- aplikace spojovacího postřiku asfaltovou emulzí do 0,5 kg/m²
- celoplošná pokládka brusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11+ v tloušťce 40 mm
- zřízení vodorovného dopravního značení - vodící čára 125 mm s balotinou

Součástí stavby je očištění povrchu vozovky, úpravy napojení a ošetření spár, napojení vjezdů na sousední pozemky a rozjezdy křižovatek. Zpevněné povrchy sjezdů (připojení) budou min 1 – 2 m, případně podle potřeby, od hrany živичného povrchu vozovky doplněny asfaltovým kobercem, tak aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/12826. Nezpevněné povrchy připojené k silnici III/12826 budou dosypány recyklátem nebo šterkodrtí, tak aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/12826. Případné autobusové zastávky budou opatřeny novou živичnou vrstvou, plynule navazující na úpravu komunikace III/12826.

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákon a od ústního jednání a místního šetření.

Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje se zahájení stavebního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce. Úplynutím této lhůty je řízení zahájeno. Účastníci řízení mohou uplatnit své námítky nejpozději do **15 dnů ode dne zahájení řízení**, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 2 zdejšího odboru dopravy ve lhůtě shora uvedené v době Po, St 8 – 16 hod., Út, Čt 8 – 15 hod. a Pá 8 – 13 hod., případně po telefonické dohodě.

Poučení účastníka řízení:

Podle § 33 správního řádu má účastník řízení právo si zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Podle § 38 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části a to za úplatu.

Podle § 114 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu J. Hradec
Ing. Zbyněk Heřman

Rozdělovník:

Stavebník:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.:

Město Nová Včelnice, Komenského 386, 378 42 N. Včelnice

Obec Okrouhlá Radouň, O. Radouň 2, 378 42 N. Včelnice

Obec Horní Radouň, H. Radouň 109, 378 43

Jan Čapek, Týnec 25, 294 41 Dobruška

Věra Čapková, 17. listopadu 1186, 293 01 M. Boleslav

Milan Vocílka, H. Radouň 73, 378 43

Hana Vocílková, H. Radouň 73, 378 43

Luboš Blažek, H. Radouň 24, 378 43

Jiří Jun, H. Radouň 103, 378 43

Jiří Plachý, H. Radouň 103, 378 43

Jana Plachá, H. Radouň 103, 378 43

Miroslav Rybák, H. Radouň 103, 378 43

Dana Rybáková, H. Radouň 103, 378 43

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 Č. Budějovice

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gersnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice

Vlastníci nemovitostí sousedících se stavbou:

k.ú. Nová Včelnice parcela č.:

st. 447/7	1046/14	1046/18	1046/19	1160/12	1160/13	1160/15
1160/17	1167/1	1167/10	1167/12	1169/5	1169/7	1169/9
1183/1	1188	1195	1196/2	1197/3	1197/4	1199/1
1199/2	1199/4	1563/7				

k.ú. Okrouhlá Radouň parcela č.:

st. 18/2	st. 19	st. 24	st. 28	14/1	15	17
21/1	21/4	21/5	21/7	25/1	71	72/4
74	76/3	77/6	78	79/1	462/3	462/5
481/1	484/1	484/3	484/6	484/7	490/1	490/2
491	492/1	492/2	496	497/1	497/2	501/2
501/4	501/6	504/2	505/3	548/6	548/14	792/3
843/7	843/10	889/1	915/4	916/8	916/14	916/16
916/19	916/21	916/23	916/24	916/25	916/27	917/2
917/2	917/7	917/8	928/1	928/9	930/1	942/2
942/12	942/13	942/14	942/15	942/16	942/18	942/20
942/21	942/25	942/26	942/27	947/1	947/3	947/4
950	953/2	953/5	953/6	961/4	961/6	977/2
977/15	977/18	977/19	977/20	982/2	985/1	985/2
1045/4	1045/5	1045/9	1054/2	1054/6	1055/8	1057/1
1066/1	1066/2	1066/4	1066/5	1166/7	1166/12	

k.ú. Horní Radouň parcela č.:

st. 23/1	st. 93	st. 107	st. 108	st. 112	st. 187	3
5/1	6	8	9	10	12/1	12/8
12/9	12/10	12/13	13	60/8	60/12	60/13
60/14	64/13	68/2	69/1	77/1	78	82/2
83/1	83/3	95/2	98/2	121	123/1	133
134/2	138/1	138/3	138/4	138/5	139/2	143/2
145/2	151	152/3	154/2	155/1	155/2	155/3
157/1	157/2	157/3	158	169	171	173
175	176/1	176/2	179/2	179/3	183/1	184/1
906/8	906/15	906/19	916/20	945/2	945/5	956/1
956/2	956/3	960/2	960/4	960/9	960/11	964/11
964/2	965/1	1052/27	1295/1	1295/5	1296	1299/1
1299/2	1301/1	1310/4	1310/6	1310/7	1324/3	1334/1

Dotčené orgány státní správy:

KŘPJČK, Územní odb. J. Hradec, DI, Nádražní 567/II, 377 46 J. Hradec

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odb. dopravy a SH, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice

Obecní úřad Okrouhlá Radouň, O. Radouň 2, 378 42 N. Včelnice

Obecní úřad Horní Radouň, H. Radouň 109, 378 43

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor ŽP, Klášterská 135/II, 377 22 J. Hradec

Město Nová Včelnice, Obec Okrouhlá Radouň a Obec Horní Radouň žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce obce a následnému zaslání zpět Městskému úřadu Jindřichův Hradec odboru dopravy.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Digitálně podepsal Luděk Antušek

Datum: 18.12.2018 10:42:25 +01:00